**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новгородской области**

Германа ул., д. 14, Великий Новгород, 173002
Тел/факс (8162)77-14-34, E-mail: info@53.rospotrebnadzor.ru
http://www.53.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 74991880, ОГРН 1055300903833, ИНН/КПП 5321101433 / 532101001

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)

**« 12 » августа 2022 г. 10 час. 00 мин. № 328**

(дата и время составления акта)

Новгородская область, Боровичский район, г. Боровичи, ул. Дзержинского, д. 2

(место составления акта)

**Акт выездной проверки**
**плановой**

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением:
№ 328 от 06 июля 2022 г. (КНМ 53220041000100773283)

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках
Федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Реестровый номер 31322070

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена
1) Ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Новгородской области в Боровичском районе Лебедевой Кариной Эдуардовной

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты:
1) Григорьева Любовь Федоровна – помощник врача-эпидемиолога ФБУЗ «Центр гигиена и эпидемиологии по Новгородской области в Боровичском районе»

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации):
1) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской области», аттестат аккредитации Органа инспекции № RA.RU.710052 выдан Федеральной службой по аккредитации 04.08.2015 г.; аттестат аккредитации Испытательного лабораторного центра № РОСС RU.0001.510602 выдан Федеральной службой по аккредитации 24.07.2018 г.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:
Областного автономного учреждения социального обслуживания "Пестовский комплексный центр социального обслуживания населения"

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению)
Новгородская область, Пестовский р-н, г. Пестово, Вокзальная ул., д. 6
Новгородская область, г. Пестово, Боровичская ул., д.2а
Новгородская область, г. Пестово, ул. Устюженское шоссе, д. 31

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:
Областное автономное учреждение социального обслуживания "Пестовский комплексный центр социального обслуживания населения"
ИНН 5313002862 ОГРН 1155331000263
Новгородская область, Пестовский р-н, г. Пестово, Вокзальная ул., д. 6
Новгородская область, г. Пестово, Боровичская ул., д.2а
Новгородская область, г. Пестово, ул. Устюженское шоссе, д. 31

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:
с: «02» августа 2022 года 11 час. 10 мин.
(число) (месяц) (год)
по: «12» августа 2022 года 10 час. 00 мин.
(число) (месяц) (год)

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с

с: «_____» _____ _____ года _____ час. _____ мин.
(число) (месяц) (год)
по: «_____» _____ _____ года _____ час. _____ мин.
(число) (месяц) (год)

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
4 часа

(часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:
1) Осмотр 2) Истребование документов 3) Отбор проб (образцов) 4) Испытание 5) Экспертиза

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:
с: «02» августа 2022 года 11 час. 10 мин.
(число) (месяц) (год)
по: «10» августа 2022 года 15 час. 00 мин.
(число) (месяц) (год)

по месту:
Новгородская область, Пестовский р-н, г. Пестово, Вокзальная ул., д. 6
Новгородская область, г. Пестово, Боровичская ул., д.2а
Новгородская область, г. Пестово, ул. Устюженское шоссе, д. 31

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

Протокол отбора проб № 68 от 02.08.2022 г., протокол осмотра от 02.08.2022 г., протоколы лабораторных испытаний: № 5928 от 3 августа 2022 г., № 5929 от 3 августа 2022г., №16058 от 3 августа 2022г., № 16062 от 3 августа 2022г., № 5931 от 5 августа 2022г., № 16056 от 8 августа 2022 г., №16059 от 8 августа 2022 г., № 16053 от 8 августа 2022 г., № 16060 от 8 августа 2022 г., № 16055 от 8 августа 2022 г., от 16054 от 8 августа 2022 г., № 16052 от 8 августа 2022 г., № 16050 от 8 августа 2022 г., № 5930 от 10 августа 2022 г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2)

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

14-ти дневное меню, медицинские книжки, Программа производственного контроля за безопасностью пищевой продукции с применением принципов «ХАССП», производственные журналы пищеблоков, Договор № 21 ООО «Центр дезинфекции», Договор предоставления транспортных услуг по вывозу твердых отходов № 26/69/4025(2)-2022, Договор 001-ПР/22 на оказание услуги по стирке и глажению белья, Договор №26 ИП Бучнев К.Ю., Договор горячая вода № ПСТ/2/244, Договор №5/2022 холодного водоснабжения и водоотведения

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

**02.08.2022 г. при проведении плановой (выездной) проверки Областного автономного учреждения социального обслуживания "Пестовский комплексный центр социального обслуживания населения" по адресам: Новгородская область, г. Пестово, Боровичская ул., д.2а, Новгородская область, г. Пестово, ул. Устюженское шоссе, д. 31 были выявлены следующие нарушения:**

- На пищеблоке по адресам: Новгородская область, г. Пестово, Боровичская ул., д.2 а не от каждой партии приготовленной пищевой продукции отбираются суточные пробы, что нарушает требования п. 7.1 п.д.п. 7.1.4 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27 октября 2020 г. N 32 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", согласно которому: «При организации питания пациентов в медицинских организациях и организациях социального обслуживания, осуществляющих обслуживание в стационарных условиях, должны соблюдаться следующие требования: В целях контроля за качеством и безопасностью приготовленной пищевой продукции на пищеблоках медицинской организации должна отбираться суточная проба от каждой партии приготовленной пищевой продукции.

Отбор суточной пробы должен проводиться назначенным ответственным лицом медицинской организации в специально выделенные обеззараженные и промаркированные плотно закрывающиеся емкости - отдельно каждое блюдо или кулинарное изделие. Холодные закуски, первые блюда, гарниры и напитки (третьи блюда) должны отбираться в количестве не менее 100 г. Порционные кулинарные изделия должны оставляться поштучно, целиком (в объеме одной порции).

Суточные пробы должны храниться не менее 48 часов с момента окончания срока реализации блюд в специально отведенном холодильнике либо специально отведенном в холодильнике месте при температуре от +2 °С до +6 °С.

- Относительная влажность воздуха складского помещения пищеблока по адресу: Новгородская область, г. Пестово, Боровичская ул., д.2а составляет 87%, по адресу: г. Пестово, ул. Устюженское шоссе, д. 31 составляет 78% что превышает допустимый предел относительной влажности указанной производителями на упаковках пищевой продукции, хранящейся в складских помещениях, что нарушает требования статьи 17 п.7 , ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», согласно которому: «При хранении пищевой продукции должны соблюдаться условия хранения и срок годности, установленные изготовителем. Установленные изготовителем условия хранения должны обеспечивать соответствие пищевой продукции требования настоящего технического регламента и технических регламентов Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции».

- На пищеблоке по адресу: Новгородская область, г. Пестово, Боровичская ул., д.2а емкость с

дезинфицирующим средством хранится в производственном помещении пищеблока, что нарушает требования п. 4.5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27 октября 2020 г. N 32 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", согласно которому: «В целях исключения риска токсического воздействия на здоровье потребителя и персонала предприятий общественного питания, в том числе аллергических реакций, моющие и дезинфицирующие средства, предназначенные для уборки помещений, производственного и санитарного оборудования (раковин для мытья рук, унитазов), должны использоваться в соответствии с инструкциями по их применению и храниться в специально отведенных местах. Исключается их попадание в пищевую продукцию».

- На пищеблоке по адресу: Новгородская область, г. Пестово, Боровичская ул., д.2а в одном из двух складских помещений отсутствует прибор для измерения относительной влажности, что нарушает требования п. 3.13. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27 октября 2020 г. N 32 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", согласно которому: « Складские помещения для хранения продукции должны быть оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами».

- В Областном автономном учреждение социального обслуживания "Пестовский комплексный центр социального обслуживания населения" по адресу: Новгородская область, г. Пестово, Боровичская ул., д.2а в умывальной зоне отсутствуют полочки для умывальных принадлежностей, в туалете отсутствуют держатели для туалетной бумаги, что нарушает требования п 9.25 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 г. N 44 " Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказания услуг" согласно которому: «Умывальная зона оборудуется умывальной раковиной и вешалками для полотенец, полочками для умывальных принадлежностей. Зона унитазов оборудуется закрытыми кабинками с унитазами с сиденьем, держателями для туалетной бумаги».

- В Областном автономном учреждение социального обслуживания "Пестовский комплексный центр социального обслуживания населения" по адресу: Новгородская область, г. Пестово, Боровичская ул., д.2а медицинским работником не ведется еженедельный осмотр проживающих на чесотку, что нарушает требования п. 9.48 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 г. N 44 " Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказания услуг" согласно которому: «Осмотр на педикулез и чесотку должен осуществляться не реже 1 раза в неделю».

- В холле на потолке по адресу: Новгородская область, г. Пестово, Боровичская ул., д.2а на потолочных плитках имеются повреждения, что нарушает требования п. 9.21 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 г. N 44 " Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказания услуг" согласно которому: «Потолки, стены и полы всех помещений должны быть без нарушения целостности, признаков поражения грибком и иметь отделку, позволяющую осуществить уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств. Используемые строительные и отделочные материалы не должны оказывать вредное влияние для здоровья человека».
- На пищеблоке по адресу: Новгородская область, г. Пестово, Устюженское шоссе, д. 31 не от каждой партии приготовленной пищевой продукции отбираются суточные пробы, что нарушает требования п.8.1.10 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27 октября 2020 г. N 32 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", согласно которому: «В целях контроля за качеством и безопасностью приготовленной пищевой продукции на пищеблоках должна отбираться суточная проба от каждой партии приготовленной пищевой продукции. Отбор суточной пробы должен осуществляться назначенным ответственным работником пищеблока в специально выделенные обеззараженные и промаркированные емкости (плотно закрывающиеся) - отдельно каждое блюдо и (или) кулинарное изделие. Холодные закуски, первые блюда, гарниры и напитки (третьи блюда) должны отбираться в количестве не менее 100 г. Порционные блюда, биточки, котлеты, сырники, оладьи, колбаса, бутерброды должны оставляться поштучно, целиком (в объеме одной порции)».

- В ОАУСО "Пестовский комплексный центр социального обслуживания населения" по адресу: Новгородская область, г. Пестово, Устюженское шоссе, д. 31 для уборочного инвентаря не выделено отдельное помещение (шкаф), что нарушает требования п. 9.25 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 г. N 44 " Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказания услуг" согласно которому: «Для хранения уборочного инвентаря оборудуются отдельные помещения (шкафы)».

- На территории ОАУСО "Пестовский комплексный центр социального обслуживания населения" по адресам: Новгородская область, г. Пестово, Боровичская ул., д.2а, г. Пестово, ул. Устюженское шоссе, д. 31 контейнерная площадка не ограждена, что нарушает требования п. 9.6 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 г. N 44 " Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказания услуг" согласно которому: «На территории организации социального обслуживания оборудуется площадка с твердым покрытием и устройством ограждения для установки мусоросборников».

- На пищеблоках ОАУСО "Пестовский комплексный центр социального обслуживания населения" по адресам: Новгородская область, г. Пестово, Боровичская ул., д.2а, г. Пестово, ул. Устюженское шоссе, д. 31 на овощи отсутствует маркировка, что нарушает требования п. 2.2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27 октября 2020 г. N 32 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", согласно которому: «Прием пищевой продукции, в том числе продовольственного сырья, на предприятие общественного питания должен осуществляться при наличии маркировки и товаросопроводительной документации, сведений об оценке (подтверждении) соответствия, предусмотренных в том числе техническими регламентами. В случае нарушений условий и режима перевозки, а также отсутствии товаросопроводительной документации и маркировки пищевая продукция и продовольственное (пищевое) сырье на предприятии общественного питания не принимаются».

- В ходе проведения плановой проверки, при рассмотрении документов, представленных ОАУСО "Пестовский комплексный центр социального обслуживания населения", обнаружено, что примерное четырнадцатидневное меню для детей от 3 до 7 лет, от 7 до 12 лет и 12 лет составлено с нарушениями обязательных требований, а именно: суммарный объем завтрака, согласно примерного 14-дневного меню во 2-й день, 9-й день в возрастной категории от 3 до 7 лет снижена. Суммарный объем завтрака согласно примерного 14-дневного меню во 2-й день, 3-й день, 6-й день, 7-й день, 9-й день, 13-й день, 14-й день в возрастной категории от 7 до 12 лет снижена. Суммарный объем полдника согласно примерного 14-дневного меню в 6-й день в возрастной категории от 7 до 12 лет снижена. Суммарный объем завтрака согласно примерного 14-дневного меню во 2-й день, 6-й день, 7-й день, 9-й день, 13-й день, 14-й день в возрастной категории 12 лет снижена. Суммарный объем полдника согласно примерного 14-дневного меню в 6-й день и 14-й день в возрастной категории 12 лет снижена. Вышеперечисленные нарушения обязательных требований указывают на невыполнение п. 8.1.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» Приложение N 9 (таблица 3).

- В ходе проведения плановой проверки, при рассмотрении документов, представленных ОАУСО "Пестовский комплексный центр социального обслуживания населения", обнаружено, что примерное четырнадцатидневное меню для детей от 3 до 7 лет, от 7 до 12 лет и 12 лет составлено с нарушениями обязательных требований, а именно:
- в возрастной категории от 3 до 7 лет в **1-й день** масса порции гарнира (греча отварная) на ужин снижена; во **2-й день** масса порции гарнира (рис отварной) на обед снижена; в **3-й день** масса порции второго блюда (тефтели рыбные) на обед и масса порции гарнира (рис отварной) на ужин снижены; **в 4-й день** масса порции гарнира (макароны отварные) и второго блюда (рыба отварная запеченная) на ужин снижены; в **5-й день** масса порции гарнира (греча отварная) на ужин снижена; в **7-й день** масса порции второго блюда (рыба отварная запеченная) и гарнира (макароны отварные) на ужин снижена; в **9-й день** масса порции гарнира (греча отварная) на обед и масса порции гарнира (рис отварной) на ужин снижены; в **10-й день** масса порции второго блюда (рыба по-польски) снижена; **в 12-й** день масса порции гарнира (макароны отварные) на ужин снижена; в **13-й день** масса порции гарнира (греча отварная) на ужин снижена; в **14-й день** масса порции второго блюда (рыба отварная запеченная) на обед снижена.
- в возрастной категории от от 7 до 12 лет в 1-й день масса порции гарнира (греча отварная) на ужин снижена; во **2-й день** масса порции гарнира (рис отварной) на обед снижена; в **3-й день** масса порции

второго блюда (тефтели рыбные) на обед снижена и масса гарнира (рис отварной) на ужин снижена; в **4-й день** масса порции второго блюда (рыба отварная запеченная) и гарнира ( макароны отварные) на ужин снижены; в **5-й день** масса порции гарнира (греча отварная) на ужин снижена; в **7-й день** масса порции второго блюда (рыба отварная запеченная) и гарнира (макароны отварные) на ужин снижена; в **9-й день** масса порции гарнира (греча отварная) на обед снижена, масса гарнира (рис отварной) на ужин снижена; в **10-й день** масса порции второго блюда (рыба по-польски) на обед снижена; в **12-й день** масса порции гарнира (макароны отварные) на ужин снижена; в **13-й день** масса порции гарнира (греча отварная) на ужин снижена; в **14-й день** масса порции второго блюда (рыба отварная запеченная) на обед снижена.
- в возрастной категории 12 лет в **1-й день** масса порции гарнира (греча отварная) на ужин снижена; во **2-й день** масса порции гарнира (рис отварной) на обед снижена; в **3-й день** масса порции гарнира (рис отварной) на ужин снижена; в **4-й день** масса порции гарнира (макароны отварные) на ужин снижена; в **5-й день** масса порции гарнира (греча отварная) на ужин снижена; в **7-й день** масса порции гарнира (макароны отварные) на ужин снижена; в **9-й день** масса порции гарнира на обед и ужин снижена; в **12-й день** масса порции гарнира (макароны отварные) на ужин снижена; в **13-й день** масса порции гарнира (греча отварная) на ужин снижена. Вышеперечисленные нарушения обязательных требований указывают на невыполнение п. 8.1.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» Приложение N 9 (таблица 1).

- В ходе проведения плановой проверки, при рассмотрении документов, представленных ОАУСО "Пестовский комплексный центр социального обслуживания населения" обнаружено, что в ОАУСО "Пестовский комплексный центр социального обслуживания населения" не осуществляется производственный контроль, что нарушает требования п. 2.1. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 г. N 44 " Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказания услуг", согласно которому: «Хозяйствующий субъект в соответствии с осуществляемой им деятельностью по предоставлению услуг населению должен осуществлять производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, с проведением лабораторных исследований и измерений с привлечением испытательных лабораторных центров, аккредитованных в национальной системе аккредитации в соответствии с законодательством Российской Федерации».

- В ОАУСО "Пестовский комплексный центр социального обслуживания населения" по адресу: Новгородская область, г. Пестово, Боровичская ул., д.2а изолятор состоит из одной палаты, по адресу: Новгородская область, г. Пестово, Устюженское шоссе, д. 31 изолятор состоит из одной палаты, которая не отделена от остальных помещений для оказания медицинской помощи шлюзом, что нарушает требования п. 9.15 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 г. N 44 " Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказания услуг", согласно которому: «В составе медицинского пункта в организациях, предоставляющих услуги по уходу с обеспечением проживания, должно быть приемно-карантинное отделение с изолятором.
Изолятор оборудуется из расчета не менее 4 коек при количестве проживающих 100 и более человек. При проживании менее 100 человек должен быть изолятор, оборудованный не менее двумя койками. Количество палат не менее двух (мужская и женская). Палаты изолятора отделяются от остальных помещений для оказания медицинской помощи шлюзом с умывальником».

- В ОАУСО "Пестовский комплексный центр социального обслуживания населения" по адресу: Новгородская область, г. Пестово, Устюженское шоссе, д. 31 на отопительных приборах отсутствуют ограждающие устройства, что является нарушением требований п. 9.13 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 г. N 44 " Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказания услуг", согласно которому: «Ограждающие устройства отопительных приборов должны быть выполнены из материалов, безопасных для здоровья человека».

- В ОАУСО "Пестовский комплексный центр социального обслуживания населения" по адресу: Новгородская область, г. Пестово, Устюженское шоссе, д. 31 используются двухъярусные кровати, что нарушает требования п. 9.23 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 г. N 44 " Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказания услуг",

согласно которому: «Количество кроватей, тумбочек и стульев не должно быть меньше количества проживающих. Использование двухъярусных кроватей и раскладных кроватей не допускается».

- При проверке медицинских книжек сотрудников ОАУСО «Пестовский КЦСО» были установлены следующие нарушения:
-у трех работников (Скороходова Н.А., Колосова Е.В., Пашко Е.А.) стационарного отделения социального обслуживания граждан по адресу Новгородская область, г. Пестово, Боровичская ул., д.2а отсутствует информация об обязательной прививке против кори;
- у пяти работников (Смирнова Т.М., Семенова Е.С., Седова Е.В., Гочуа О.И., Соколова Т.Н.) отделения социального обслуживания на дому отсутствует информация об обязательной прививке против кори, что нарушает требования Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. N 4 " Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" п 62., согласно которому: «Данные о прохождении медицинских осмотров, наряду с информацией об обязательных прививках для профессиональных и (или) возрастных групп населения подлежат внесению в медицинскую документацию, сертификаты профилактических прививок, личные медицинские книжки и учету в медицинских организациях, осуществляющих медицинское обслуживание работников, а также в органах, осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.
- В ОАУСО «Пестовский КЦСО» по адресу: Новгородская область, г. Пестово, Устюженское шоссе, д. 31 02.08.2022 г. были отобраны пробы готовой продукции и проведен анализ калорийности обеда из 2-х блюд, в условиях аккредитованного в установленном порядке испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской области в Боровичском районе». Согласно экспертному заключению по результатам лабораторных измерений (испытаний) №16052 во втором блюде – греча отварная с гуляшом жиры находятся выше предела вариабельности, что не соответствует требованиям СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания».

**До окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия) устранены следующие нарушения:**
- На пищеблоке по адресу: Новгородская область, г. Пестово, Боровичская ул., д.2а емкость с дезинфицирующим средством хранятся в специально отведенном месте.
- На пищеблоке по адресу: Новгородская область, г. Пестово, Боровичская ул., д.2а во втором складском помещении на стену повешен прибор для измерения относительной влажности.
- В Областном автономном учреждение социального обслуживания "Пестовский комплексный центр социального обслуживания населения" по адресу: Новгородская область, г. Пестово, Боровичская ул., д.2а умывальная зона оснащена полочками для умывальных принадлежностей, зона унитазов оснащена держателями для туалетной бумаги.
- В Областном автономном учреждение социального обслуживания "Пестовский комплексный центр социального обслуживания населения" по адресу: Новгородская область, г. Пестово, Боровичская ул., д.2а медицинский работник проводит еженедельный осмотр проживающих на чесотку.
- В медицинские книжки сотрудников ОАУСО «Пестовский КЦСО» внесена информация об обязательной прививке против кори.

---

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (не реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия).

12. К настоящему акту прилагаются:
Протокол отбора проб № 68 от 02.08.2022 г., протокол осмотра от 02.08.2022 г., протоколы лабораторных испытаний: № 5928 от 3 августа 2022 г., № 5929 от 3 августа 2022г., №16058 от 3 августа 2022г., № 16062 от 3 августа 2022г., № 5931 от 5 августа 2022г., № 16056 от 8 августа 2022 г., №16059 от 8 августа 2022 г., № 16053 от 8 августа 2022 г., № 16060 от 8 августа 2022 г., № 16055 от 8 августа 2022 г., от 16054 от 8 августа 2022 г., № 16052 от 8 августа 2022 г., № 16050 от 8 августа 2022 г., № 5930 от 10 августа 2022 г., проверочный листы № 4, 18, 24 Предостережение 88

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Новгородской области в Боровичском районе — К.Э. Лебедева

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку) (подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

директор Яблокова Н.В 12.08.2022 10час. 10мин

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выборочного контроля (дата и время ознакомления)*

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале*

---

<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.